

Slangetrommel rustfri m/slange 30m (1)

Art.nr.: 121385

EAN: 7050481213850

Slangetrommel i rustfritt stål med automatisk inntrekk med 30 meter 3/4" lavtrykkslange. Til bruk for luft, vann, olje, frostvæske. Kan monteres på vegg eller i tak. Trommelen leveres med svivel i messing som har Viton tetninger og fast vegg/tak feste.

Teknisk data

Varenummer:	121385
EAN-nr:	7050481213850
Opprinnelsesland:	ITALIA
Tolltariff:	84249000
Maks Trykk:	20 bar
Materiale:	AISI 304 Rustfritt Stål
Slange:	Ja - 30 meter 3/4"
Inngang:	1" innv. gjenger
Utgang:	3/4" utv. gjenger
Tetninger:	Viton
Temperatur:	100 °C
CE godkjent:	Ja
ATEX godkjenning:	II 3 GD
Dimensjon:	535 x 488 x 578 mm
Vekt:	64 Kg
Antatt levetid:	5-10 år



Drift og vedlikehold

- Driftsinstruks:
- Trekkes ut til ønsket lengde og låses ved å slutte å trekke når trommelen "klikker" mens den er på låsehjulet.
 - For å få slangen inn igjen, trekk slangen til deg til det slutter å "klikke" for så å slippe slangen rolig tilbake.
- Rengjøring:
- Tørkes av med fuktig klut
- Ettersyn/kontroll:
- Sjekk at slangen er fri for skader og lekkasje
 - Sjekk at låse mekanismen virker
 - Sjekk at plast hjulene på slangeføreren er hele og ruller(hvis finnes)
 - Kontroller at fjærkassetten er stram nok til å dra inn hele slangen
- Vedlikehold:
- Ved skadet slange eller lekkasje, bytt slange
 - Ved skadet eller defekte hjul på slangefører, bytt (hvis finnes)
 - Etterstram fjærkassetten hvis slangen ikke trekker seg helt tilbake. Se bruksanvisning

HMS

- HMS titak:
- Benytt vernebriller under bruk av slangetrommel
 - Ikke slipp slangen/pistolen helt, men før slangen rolig tilbake på trommelen
- Verneutstyr:
- Vernebriller

Teknisk service

Produsent: Raasm
Importør: Foma Norge AS
Org. Nr.: 915 740 243
Adresse: Regnbueveien 6, 1405 Langhus, Norge

Telefon: 64 91 70 00
Epost: Post@foma.no
Web: foma.no

Avfallshåndtering


Metall



Art. 8562.100 Mod. 562-1"-20 bar - Art. 8564.200 Mod. 564-1"-150 bar



VISTA ESPLOSA - EXPLODED VIEW



tutti i diritti riservati - all rights reserved

GUIDA RICAMBI - SPARE PARTS GUIDE

KIT RICAMBI

OGNI KIT SOTTO RIPORTATO COMPRENDE I RICAMBI EVIDENZIATI CON LO STESSO COLORE E LE RELATIVE GUARNIZIONI. QUESTI RICAMBI NON SONO FORNIBILI SEPARATAMENTE TRANNE QUELLI CODIFICATI.

SPARE PARTS KITS

EACH KIT SHOWN WITH THE SAME COLOR INCLUDES ALSO THE GASKETS. THE SPARE PARTS INCLUDED IN THE KIT CAN'T BE SUPPLIED SEPARATELY EXCEPT THOSE SHOWN WITH A PROPER CODE.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Q.TÀ QTY
KR8306	DENTE D'ARRESTO DETENT	1
KR8308	KIT CREMAGLIERA RACK KIT	1
KR8705	TAMPONE FERMATUBO HOSE STOP	1
KR9215	SET VITI ARROTOLATORE SET OF SCREWS FOR HOSE REEL	1
KR9225	KIT PORTA RULLI ARROTOLATORE ROLLERS HOLDING KIT FOR HOSE REEL	1

ELENCO RICAMBI FORNIBILI SINGOLARMENTE

LIST OF SPARE PARTS WHICH CAN BE SUPPLIED SEPARATELY

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Q.TÀ QTY
B420	BOCCOLA PORTA MOLLA BUSH	1
B451	BOCCOLA ESTERNA EXTERNAL BUSH	1
F756	CARTER-MOLLA COVER-SPRING GROUP	1
F802	BRACCIO ORIENTABILE SWINGING ARM	1
F804	BRACCIO ORIENTABILE SWINGING ARM	1
I195	INSERTO USCITA TUBO Ø34-38 HOSE OUTLET PROTECTION	1
I196	INSERTO USCITA TUBO Ø30-34 HOSE OUTLET PROTECTION	1
I197	INSERTO USCITA TUBO Ø26-30 HOSE OUTLET PROTECTION	1
KC440	STAFFA BRACKET	1
KC446	CARTER COVER	1
KC582	TAMBURO 510 510 HOSE REEL DRUM	1
KG196	SNODO ACQUA 100 BAR JOINT WATER 100 BAR	1
KG244	CARTER-MOLLA COVER SPRING-GROUP	1
KG245	CARTER-MOLLA COVER SPRING-GROUP	1
KG325	SNODO ALTA PORTATA 1" G JOINT HIGH FLOW 1" G	1
P051	BOCCOLA LATO CREMAGLIERA BUSH	1

ELENCO GUARNIZIONI SNODI

JOINTS GASKETS LIST

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	Q.TÀ QTY
H088	O-RING 2106 "NBR 70" O-RING 2106 "NBR 70"	1
H213	GUARNIZIONE OR 2087 VITON GASKET	1
H228	O-RING 4112 VITON O-RING 4112 VITON	1
H232	GUARNIZIONE OR 2131 GASKET	1
H234	GUARNIZIONE DI 087 VITON GASKET	1
H261	RONDELLA IN PTFE PTFE WASHER	1
H356	O-RING 3106 VITON O-RING 3106 VITON	1
H396	RONDELLA IN PTFE PTFE WASHER	1
H951	O-RING 90 Sh "VITON" O-RING 90 Sh "VITON"	1