MASTER®
CLIMATE SOLUTIONS


DSH0741

DEHUMIDIFIER

DH 26



FUNCTIONING DIAGRAM



1	:	Filter
2	:	Evaporator
3	:	Condenser
4	:	Fan
5	:	Tank
6	:	Switch
7	:	Moisture gauge
8	:	Electronic board
9	:	Compressor

TECHNICAL DATA

Functioning Relative Humidity Range	%	**35 - 99**
Functioning Temperature Range	°C	**0,5 - 35**
Air Flow	m^3/h	**350**
Rated Condensation Capacity (30°C UR 80%)	l/24h	**26**
Type of Refrigerant Gas	type	**R410A**
Quantity of Refrigerant Gas	g	**310**
Voltage Power Supply	V	**220-240**
Frequency Power Supply	Hz	**50**
Power Consumption (35°C UR 99%)	W	**620**
Absorbed Current (35°C UR 99%)	A	**4,3**
Sound Pressure Level (at 3 mts)	dBa	**46**
Capacity of Condensed Water Tank	l	**8**
Weight	Kg	**36**

PACKAGING

Dimensions packing	mm	**430 x 430 x 720**
Dimensions utilization	mm	**450 x 470 x 890**
Pieces for Europallet	n°	**1**
Pieces full truck	n°	**450**

PERFORMANCE

