发电机机组零部件图册

PARTS CATALOGUE

LC3000i

Version number：LC/LT-2017-A

隆鑫通用动力股份有限公司 LONCIN MOTOR CO.,LTD.

整机状态：

发电机-化电子调速-电传-中性英文面板-欧式蓝色插座(16A250V)-电机230V-电机50HZ-变频230V-变频50H
书中性英文-贴LC英文-贴CE-纸中性英文-条英文(K5065，挪威W

机型Model:LC3000i	状态Status Code：K5065	成品编码 Code Number：T63A002

气缸头（CYLINDER HEAD）

序号 Ser.No.	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description
1	380140003-0005	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange
2	120230186-0001	气缸头盖	Cylinder head cover
3	110850027-0001	呼吸槽密封垫	PACKING, BREATHER CHAMBER
4	110840038-0001	呼吸槽盖板	CAP,BREATHER CHAMBER
5	380140429-0001	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange
6	120250068-0001	气缸头盖密封垫	Gasket for cylinder head cover
7	160190109-0001	空气导流罩	air deflector
8	270960014-0001	火花塞	Spark plug
9	380140336-0001	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange
10	120080775-0001	气缸头	Cylinder head
11	380600117-0001	定位销	ocation pin
12	120150238-0001	气缸头密封垫	Gasket for cylinder head
13	180650080-0001	排气口密封垫	Outlet gasket
14	380180098-0001	双头螺栓	Stud
15	380741287-0002	通气管	Breather tube
16	150290027-0001	机油滤网	Engine oil Strainer

曲轴箱体（CRANKCASE）

序号 Ser.No.	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description
1	110810362-0001	曲轴箱体	Crankcase body

2	160200072-0001	发动机导流罩	Side plate
3	380140167-0002	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange
4	380600121-0001	定位销	ocation pin
5	380650347-0001	油封	Oil seal
6	110690104-0001	机油尺组合	Oil rule combination
7	281850341-0001	油位传感器	Oil level sensor
8	380140002-0006	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange
9	380140011-0004	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange
10	110480032-0001	压线板	Pressing plate
11	270140016-0001	触发器部件	

曲轴箱盖（CRANKCASE COVER）

序号 Ser.No.	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description
1	380140028-0004	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange
2	110820196-0001	曲轴箱盖	Crankcase cover
3	380630417-0001	轴承	Bearing
4	380600120-0001	定位销	ocation pin
5	110830070-0001	曲轴箱盖密封垫	Crankcase cover gasket

曲轴/活塞（CRANKSHAFT/PISTON）

序号 Ser.No.	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description
1	130290580-0001	曲轴部件	crankshaft
2	380630417-0001	轴承	Bearing
3	140020114-0001	凸轮轴组合	Camshaft assy
4	130060030-0001	活塞销	Piston pin
5	380560055-0001	钢丝挡圈	Steel cable baffle ring
6	130150141-0001	连杆	Connecting rod
7	130070255-0001	活塞环组合	Piston ring combination
8	130030295-0001	活塞	Piston

配气系统(ROCKER,CAMSHAFT)

序号	零部件编号	零部件名称	Description

Ser.No.	Part No.	零部件名称	Description
1	141730001-0001	气门摇臂轴组合	Valve rocker shaft
2	380570024-0003	开口挡圈	Split damping ring
3	140450056-0001	气门摇臂组合	Valve rocker combination
4	140390025-0001	气门锁夹	Valve locker
5	140380054-0001	气门弹簧座	Retainer, valve spring
6	140670061-0001	挺杆组合	Push rod
7	140340039-0001	气门内弹簧	Inner spring of valve
8	140400016-0001	挡油罩	Valve oil seal
9	500550092-0001	气门套件	Valve Kit
10	140690002-0001	挺柱	Lifter, Valve

起动器组件（STARTER SUBASSEMBLY）

序号 Ser.No.	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description
1	193490440-0001	手起动组件	Manual starting assembly
2	160210139-0001	风扇罩部件	Fan cover comp.
3	193500141-0001	手起动部件	Manual starting components
4	193560019-0001	拉绳手柄	Pull rope handle
5	193530028-0001	拉绳	Pull rope
6	380140209-0001	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange
7	380140003-0005	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange

化油器（CARBURETOR）

序号 Ser.No.	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description
1	170430209-0001	化油器密封垫	Carburetor gasket
2	380180206-0001	双头螺栓	Stud
3	170440111-0001	化油器隔热垫	Heat insulating pad for carburetor
4	170430048-0001	化油器密封垫	Carburetor gasket
5	380200069-0002	十字槽盘头螺钉	Cross recessed pan head screw
6	660910003-0001	调速步进电机	RUBBER PLUG
7	660920008-0001	调速步进电机安装支架	Mounting bracket of speed-regulated step

8	170021871-0001	化油器	Carburetor
9	170430065-0001	化油器密封垫	Carburetor gasket
10	380960155-0002	卡箍组合	Clip combination

空气滤清器（AIR CLEANER)

序号 Ser.No.	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description
1	180020893-0001	空滤器	Air filter
2	180070256-T21C	空滤器壳体盖	Air filter casing cover
3	180130295-0001	空滤器滤芯	Air filter element
4	180280120-T21C	空滤器座	Air filter seat
5	380741286-T21C	通气管	Breather tube
6	171480036-T21C	阻风门支架	Choke valve bracket
7	380140742-0001	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange
8	380370048-0001	六角法兰面螺母	Hexagon nut with flange
9	381000305-0001	堵头	Caulking
10	380140002-0006	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange

消声器（MUFFLER）

序号 Ser.No.	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description
1	380310135-0001	十字槽盘头自攻螺钉	Cross recessed pan head tapping screw
2	180960193-0001	消声器护罩	Muffler guard shield
3	380340005-0005	六角螺母	Hexagon nut
4	180572122-0001	消声器	Muffler
5	380140002-0006	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange
6	380140040-0005	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange
7	380310135-0001	十字槽盘头自攻螺钉	Cross recessed pan head tapping screw
8	180960194-0001	消声器护罩	Muffler guard shield

电机总成(ROTOR.STATOR)

序号 Ser.No.	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description
1	380140003-0005	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange

2	270920420-0001	点火线圈	COIL ASSY.,IGNNTION
3	660080505-0001	电机部件	Components of motor
4	380140185-0003	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange
5	160180039-0001	叶轮	Impeller
6	193590040-0001	起动盘	Starting disc
7	380370051-0001	六角法兰面螺母	Hexagon nut with flange
8	380140002-0006	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange

变频器组件(INVERTER ASSY)

序号 Ser.No.	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description
1	660900080-0001	变频器部件	Inverter assy
2	290340050-0001	缓冲橡胶	Cushioning rubber
3	380140429-0001	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange
4	290340051-0001	缓冲橡胶	Cushioning rubber

燃油箱(FUEL TANK)

序号 Ser.No.	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description
1	170870103-0001	油箱盖	Tank cover
2	170720012-0001	注油口滤网组合	Pouring orifice filter screen combination
3	170620015-0001	注油口胶套	Rubber lagging for pouring orifice
4	170700162-0001	油箱减震胶垫	Tank damping cushion
5	170501258-0001	油箱	Tank
6	381210035-0001	十字槽小盘头螺钉	Cross recessed small pan head screw
7	173260009-0001	油开关旋钮	Oil switch knob
8	380750964-0001	油管	Oil tube
9	380770285-0001	保护套管	Protective sleeve
10	380960170-0002	卡箍组合	Clip combination
11	380750965-0001	油管	Oil tube
12	380960225-0001	卡箍组合	Clip combination
13	380140001-0006	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange
14	170980135-0001	油开关部件	Components of oil switch

15	661920017-0001	组合开关	Combination Switch
16	170010051-0001	燃油滤清器	Fuel filter

控制面板（CONTROL PANEL）

序号 Ser.No.	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description
1	271852282-0001	控制面板部件	Components of control panel
2	283730006-0001	面板输出指示灯	Panel output indicator light
3	271890001-0001	电源插座组合	Power socket combination
4	273330005-0001	防水帽	tarpaulin
5	381070010-0001	插座	Outlet
6	381070009-0002	插座	Outlet
7	381070009-0001	插座	Outlet
8	273330006-0001	防水帽	tarpaulin
9	173400003-0001	怠速开关	Idle switch
10	272030008-0001	接地端子组合	Earth terminal combination
11	272040159-0001	控制面板线束	Control panel harness
12	271970031-0001	面板座	Panel bed
13	271240004-0001	电缆接线板	cable connection panel
14	380690017-0001	十字小盘螺钉/平垫组合	Cross small pan head screws / pad COMP.
15	661900004-0001	百叶窗	Shutter
16	661880010-0001	导风罩	wind scooper
17	271280039-0001	连接线	Connecting wire
18	271880005-0001	电源插头组合	Power plug combination

机架总成(FRAME)

序号 Ser.No.	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description
1	271920005-0001	整流桥	Rectification bridge
2	380140053-0002	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange
3	380710024-0001	螺栓或螺钉和平垫圈组合	Bolt or screw and washer COMP.
4	380822533-0001	衬套	Bushing

5	300770043-0001	机架减震座	Frame shock absorbing seat
6	380822534-0001	衬套	Bushing
7	300770042-0001	机架减震座	Frame shock absorbing seat
8	380430031-0001	方螺母	Square nuts
9	380420041-0001	卡子螺母	Clip nut
10	303240006-0001	机架底板组合	FRAME COMP Backplane
11	290340054-0001	缓冲橡胶	Cushioning rubber
12	290340048-0001	缓冲橡胶	Cushioning rubber
13	380370048-0001	六角法兰面螺母	Hexagon nut with flange

机架总成(FRAME)

序号 Ser.No.	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description
14	300780038-0001	主机缓冲座	Machine buffering seat
15	380140001-0006	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange
16	271000261-0001	点火器	Lighter
17	380310135-0001	十字槽盘头自攻螺钉	Cross recessed pan head tapping screw

外观盖板(APPEARANCE COVER)

序号 Ser.No.	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description
1	110630009-0002	机油观察窗	oil checking window
2	381810002-0001	开槽盘头不脱出螺钉	Slotted pan head screw with waisted shank
3	661860005-0001	左外观盖板	Exterior Cover(left)
4	380100038-0001	六角头法兰盘轴位螺栓	Hex head flange bolt axial
5	380420041-0001	卡子螺母	Clip nut
6	661840004-0001	发电机左外壳	Generator Shell(left)
7	380690017-0001	十字小盘螺钉/平垫组合	Cross small pan head screws / pad COMP.
8	661910003-0001	火花塞维护口盖子	sparking plug maintainance cover
9	350440003-0001	卡夹	Clips
10	290340049-0001	缓冲橡胶	Cushioning rubber
11	661850004-0001	发电机右外壳	Generator Shell(right)
12	661870006-0001	右外观盖板	Exterior Cover(right)

13	661940005-0001	拉绳手柄口装饰罩	recoil hand shank cover
14	380200009-0001	十字槽盘头螺钉	Cross recessed pan head screw

Z-箱体有孔-油箱6#本色黑-外观盖板带机油观察孔-外观盖板黄色-
，售后服务贴花060068)

2814-2084625 | 版本号：LC/LT－2018－A

规格状态	数量	易损属性
	Quantity	CONSUMABLE GRADE
GB/T 16674.1_M6_L=20;镀蓝白锌Q16	1	C
T21C_铝合金;	1	C
T218_厚0.5_无石棉;	1	A
T21C;	1	C
GB/T 16674.1_M5_L=10;镀蓝白锌Q16	2	C
T21C_厚0.5_无石棉;	1	A
T21C_气缸头;	1	C
F7RTC_无干扰;	1	A
T040_M8_L=60;镀蓝白锌Q16	4	C
T21C;	1	B
T040_d=10_L=14;	2	C
T218_石墨_厚1.2;	1	A
T020_石墨;含Hg/Cr6/Pb/PBB/PBDE≤1	1	A
T040_M8_L=34;镀蓝白锌Q16	2	C
T21C_接空滤器废气循环接口;满足ROH	1	A
T058;	1	A

规格状态	数量	易损属性
	Quantity	CONSUMABLE GRADE
T21C;	1	B

T21C_箱体底部;	1	C
GB/T 16674.1_M5_L=12;镀蓝白锌Q16	2	C
T041_d=8_L=10;	2	C
T320_d=25_D=41.25_b=6_丙烯酸脂CII	1	B
T291_手动部分弧形,标尺带加强筋;带	1	A
T21C_电感式;	1	B
GB/T 16674.1_M6_L=16;镀蓝白锌Q16	2	C
GB/T 16674.1_M6_L=10;镀蓝白锌Q16	1	C
T07A;镀蓝白锌Q16	1	C
T21C;	1	A

规格状态	数量	易损属性
	Quantity	CONSUMABLE GRADE
GB/T 16674.1_M8_L=32;镀蓝白锌Q16	6	C
T21C;	1	C
GB/T 276_6205/C3/TM_球径加大;	1	B
T040_d=8_L=14;	2	C
T21C_厚0.5_不含石棉;	1	A

规格状态	数量	易损属性
	Quantity	CONSUMABLE GRADE
T21C_无输出端;	1	B
GB/T 276_6205/C3/TM_球径加大;	1	B
T050_增压,全金属,减压阀为甩块离心	1	B
T030_Φ13×47;	1	B
T030_活塞销挡圈;	2	B
T21C;	1	B
T21C_一环,二环厚1mm,组合环厚2mm;	1	A
T21C_T型,一二环槽宽1,油环槽宽2;	1	A

规格状态	数量	易损属性

规格状态	Quantity	CONSUMABLE GRADE
T058_Φ8×26_一端带开口挡圈;	2	B
GB/T 896_d=7;镀达克铬Q19	4	B
T058;含Hg/Cr6/Pb/PBB/PBDE≤1000pp	2	B
T260;	4	B
T21C_外径21.5;	2	B
T21C_长151;	2	B
T322_7圈;含Hg/Cr6/Pb/PBB/PBDE≤1(	2	B
T05K;含Hg/Cr6/Pb/PBB/PBDE≤1000pp	1	B
T218_锁夹状态;	1	B
T040;含Hg/Cr6/Pb/PBB/PBDE≤1000pp	2	B

规格状态	数量	易损属性
	Quantity	CONSUMABLE GRADE
T21C_铁棘爪;黑坯	1	B
T21C_PP+玻纤料;黑坯	1	B
T21C_铁棘爪;黑坯	1	B
T52W_PVC材质;	1	B
T21C_黑色尼龙_1.6m;	1	B
GB/T 5789_M6_L=14;镀蓝白锌Q16	4	C
GB/T 16674.1_M6_L=20;镀蓝白锌Q16	4	C

规格状态	数量	易损属性
	Quantity	CONSUMABLE GRADE
T21C_不含石棉纸垫_进气管密封垫;	1	A
T21C_M6_L=116;镀蓝白锌Q16	2	C
T21C_酚醛树脂PF;	1	B
T05K_不含石棉纸垫_化油器与隔热垫之	1	A
GB/T 818_M3_L=5;镀蓝白锌Q16	2	C
T52W;	1	A
T54D_带卡子;	1	C

T21C_电子调速_防篡改,带步进电机安	1	B
T040_空滤器垫;含Hg/Cr6/Pb/PBB/PBD	1	A
T290_Φ11_钢带;达克铬Q19	1	A

规格状态	数量	易损属性
	Quantity	CONSUMABLE GRADE
T21C;	1	B
	1	B
T21C;	1	A
	1	B
	1	A
	1	C
T21C_M6_L=16;镀蓝白锌Q16	1	C
GB/T 6177.1_M6;镀蓝白锌Q16	2	C
T400_空滤器座负压管堵头;	1	B
GB/T 16674.1_M6_L=16;镀蓝白锌Q16	2	C

规格状态	数量	易损属性
	Quantity	CONSUMABLE GRADE
GB/T 845_ST 4.0_L=15;镀蓝白锌Q16	5	C
T21C_前罩;	1	B
GB/T 6170_M8;镀蓝白锌Q16	2	C
T21C;	1	B
GB/T 16674.1_M6_L=16;镀蓝白锌Q16	4	C
GB/T 16674.1_M8_L=16;镀蓝白锌Q16	2	C
GB/T 845_ST 4.0_L=15;镀蓝白锌Q16	1	C
T21C_后罩;	1	B

规格状态	数量	易损属性
	Quantity	CONSUMABLE GRADE
GB/T 16674.1_M6_L=20;镀蓝白锌Q16	2	C

T21C_抗干扰,带5kΩ金属屏蔽帽;	1	A
T21C_230V_2.3kW;	1	B
GB/T 16674.1_M6_L=50;镀蓝白锌Q16	4	C
T21C;	1	B
T21C_高65;	1	C
T040_M14×1.5;镀蓝白锌Q16	1	C
GB/T 16674.1_M6_L=16;镀蓝白锌Q16	4	C

规格状态	数量	易损属性
	Quantity	CONSUMABLE GRADE
T63A_2.3kW 50Hz 230V;	1	B
T63A_变频器下方;	2	A
GB/T 16674.1_M5_L=10;镀蓝白锌Q16	2	C
T63A_变频器两侧;	2	A

规格状态	数量	易损属性
	Quantity	CONSUMABLE GRADE
T52W_塑料;本色黑6#Q80	1	B
T52W;	1	A
T52W_不带裙边;	1	A
T63A;	3	A
T63A_塑料;本色黑6#Q80	1	B
GB/T823_M4_L=18;镀蓝白锌Q16	1	C
T63A;	1	B
T63A_内径4_外径9.6_长190_CARB状态	1	A
TB00_内径10_壁厚0.3_长150_玻纤管;	1	A
T020_Φ9;达克铬Q19	3	C
T63A_内径4_外径9.6_长270_单端胀大	1	A
T400_Φ14.5;达克铬Q19	1	A
GB/T 16674.1_M6_L=12;镀蓝白锌Q16	1	C
T63A_7×7方轴;	1	B

T63A_熄火/阻风门控制开关;	1	B
T63A;	1	A

规格状态	数量	易损属性
	Quantity	CONSUMABLE GRADE
T63A_2个_欧式,蓝色,16A,250V,带电门	1	B
T52W_含运行/故障/机油指示灯(分别有	1	A
T560_欧式,蓝色,16A,250V,带电门,CE	2	B
T52W_怠速开关防水帽;	1	A
T52W_直流插座_带10A过流保护器;	1	B
T52W_并网插座_25A;黑色	1	B
T52W_并网插座_25A;红色	1	B
T52W_并网插座防水胶套,橡胶TPV;	2	A
T54S;白色线束	1	A
T52W;	1	C
T63A;	1	A
T63A_PP-25T;黑色	1	B
T645_PA6;	1	B
GB/T 9074.5_M5_L=12_N型;镀黑锌Q10	18	C
T63A_PA6-G30;黑色	1	B
T63A_消声器排气口_橡胶;	1	B
T52W_长1500_直流充电线;红/黑色	1	B
T560_欧式 16A250V;	2	B


规格状态	数量	易损属性
	Quantity	CONSUMABLE GRADE
T52W_KBPC2510P;	1	B
GB/T 16674.1_M5_L=16;镀蓝白锌Q16	1	C
T52W_M6_长20_六角头法兰面螺栓;镀蓝	6	B
T52W_外径10_内径6.5_长8_固定机组减	4	C

T63A_喇叭型;	4	B
T52W_外径翻边Φ8.5(Φ16×2)_内径6	2	C
T63A_圆柱型,两边限位;	2	A
T52W_M6(16×16×5);	6	C
T52W_M5;镀黑锌Q10	4	C
T63A_PC/PBT-10T;黑色	1	B
T63A_动力下方;	2	A
T63A_导风罩下方;	1	A
GB/T 6177.1_M6;镀蓝白锌Q16	4	C

规格状态	数量	易损属性
	Quantity	CONSUMABLE GRADE
T52W_三方限位,板厚3mm;	4	B
GB/T 16674.1_M6_L=12;镀蓝白锌Q16	4	C
T63A_TCI_不带控制面板输出指示灯;	1	A
GB/T 845_ST 4.0_L=15;镀蓝白锌Q16	2	C


规格状态	数量	易损属性
	Quantity	CONSUMABLE GRADE
T63A_PP-25T;带机油观察窗旋钮_黄色	1	B
GB/T 837_M5_L=10;镀黑锌Q10	8	C
T63A_PP-25T;黄色	1	B
T52W_M6_L=20(台阶Φ10×8);镀黑锌Q	6	C
T52W_M5;镀黑锌Q10	6	C
T63A_PP-25T;黑色	1	B
GB/T 9074.5_M5_L=12_N型;镀黑锌Q10	4	C
T63A_PP-25T;黑色	1	B
T52W_装配左右提手;	1	A
T63A_电机出线位置;	1	A
T63A_PP-25T;黑色	1	B
T63A_PP-25T;黄色	1	B

T63A_金属_启动拉手处装饰;电泳黑漆	1	B
GB/T 818_M5_L=10;镀黑锌Q10	2	C




气缸头（CYLINDER HEAD）

序号 Ser.No.	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	规格状态	数量 Quantity	易损属性 CONSUMABLE GRADE
1	380140003-0005	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange	GB/T 16674.1_M6_L=20;镀蓝白锌Q16	1	C
2	120230186-0001	气缸头盖	Cylinder head cover	T21C_铝合金;	1	C
3	110850027-0001	呼吸槽密封垫	PACKING, BREATHER CHAMBER	T218_厚0.5_无石棉;	1	A
4	110840038-0001	呼吸槽盖板	CAP,BREATHER CHAMBER	T21C;	1	C
5	380140429-0001	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange	GB/T 16674.1_M5_L=10;镀蓝白锌Q16	2	C
6	120250068-0001	气缸头盖密封垫	Gasket for cylinder head cover	T21C_厚0.5_无石棉;	1	A
7	160190109-0001	空气导流罩	air deflector	T21C_气缸头;	1	C
8	270960014-0001	火花塞	Spark plug	F7RTC_无干扰;	1	A
9	380140336-0001	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange	T040_M8_L=60;镀蓝白锌Q16	4	C
10	120080775-0001	气缸头	Cylinder head	T21C;	1	B
11	380600117-0001	定位销	ocation pin	T040_d=10_L=14;	2	C
12	120150238-0001	气缸头密封垫	Gasket for cylinder head	T218_石墨_厚1.2;	1	A
13	180650080-0001	排气口密封垫	Outlet gasket	T020_石墨;含Hg/Cr6/Pb/PBB/PBDE≤	1	A
14	380180098-0001	双头螺栓	Stud	T040_M8_L=34;镀蓝白锌Q16	2	C
15	380741287-0002	通气管	Breather tube	T21C_接空滤器废气循环接口;满足RO	1	A
16	150290027-0001	机油滤网	Engine oil Strainer	T058;	1	A




曲轴箱体（CRANKCASE）

序号 Ser.No.	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	规格状态	数量 Quantity	易损属性 CONSUMABLE GRADE
1	110810362-0001	曲轴箱体	Crankcase body	T21C;	1	B
2	160200072-0001	发动机导流罩	Side plate	T21C_箱体底部;	1	C
3	380140167-0002	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange	GB/T 16674.1_M5_L=12;镀蓝白锌Q16	2	C
4	380600121-0001	定位销	ocation pin	T041_d=8_L=10;	2	C
5	380650347-0001	油封	Oil seal	T320_d=25_D=41.25_b=6_丙烯酸脂CII;含	1	B
6	110690104-0001	机油尺组合	Oil rule combination	T291_手动部分弧形,标尺带加强筋;带密	1	A
7	281850341-0001	油位传感器	Oil level sensor	T21C_电感式;	1	B
8	380140002-0006	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange	GB/T 16674.1_M6_L=16;镀蓝白锌Q16	2	C
9	380140011-0004	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange	GB/T 16674.1_M6_L=10;镀蓝白锌Q16	1	C
10	110480032-0001	压线板	Pressing plate	T07A;镀蓝白锌Q16	1	C
11	270140016-0001	触发器部件		T21C;	1	A




曲轴箱盖（CRANKCASE COVER）

序号	零部件编号	零部件名称	Description	规格状态	数量	易损属性
Ser.No.	Part No.				Quantity	CONSUMABLE GRADE
1	380140028-0004	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flang	GB/T 16674.1_M8_L=32;镀蓝白锌Q16	6	C
2	110820196-0001	曲轴箱盖	Crankcase cover	T21C;	1	C
3	380630417-0001	轴承	Bearing	GB/T 276_6205/C3/TM_球径加大;	1	B
4	380600120-0001	定位销	ocation pin	T040_d=8_L=14;	2	C
5	110830070-0001	曲轴箱盖密封垫	Crankcase cover gasket	T21C_厚0.5_不含石棉;	1	A




曲轴箱盖（CRANKCASE COVER）

序号	零部件编号	零部件名称	Description	规格状态	数量	易损属性
Ser.No.	Part No.				Quantity	CONSUMABLE GRADE
1	130290580-0001	曲轴部件	crankshaft	T21C_无输出端;	1	B
2	380630417-0001	轴承	Bearing	GB/T 276_6205/C3/TM_球径加大;	1	B
3	140020114-0001	凸轮轴组合	Camshaft assy	T050_增压,全金属,减压阀为甩块离心;	1	B
4	130060030-0001	活塞销	Piston pin	T030_φ13×47;	1	B
5	380560055-0001	钢丝挡圈	Steel cable baffle ring	T030_活塞销挡圈;	2	B
6	130150141-0001	连杆	Connecting rod	T21C;	1	B
7	130070255-0001	活塞环组合	Piston ring combination	T21C_一环,二环厚1mm,组合环厚2mm;	1	A
8	130030295-0001	活塞	Piston	T21C_T型,一二环槽宽1,油环槽宽2;	1	A




配气系统(ROCKER,CAMSHAFT)

序号	零部件编号	零部件名称	Description	规格状态	数量	易损属性
Ser.No.	Part No.				Quantity	CONSUMABLE GRADE
1	141730001-0001	气门摇臂轴组合	Valve rocker shaft	T058_Φ8×26_一端带开口挡圈	2	B
2	380570024-0003	开口挡圈	Split damping ring	GB/T 896_d=7;镀达克铬Q19	4	B
3	140450056-0001	气门摇臂组合	Valve rocker combination	T058;含Hg/Cr6/Pb/PBB/PBDE≤	2	B
4	140390025-0001	气门锁夹	Valve locker	T260;	4	B
5	140380054-0001	气门弹簧座	Retainer, valve spring	T21C_外径21.5;	2	B
6	140670061-0001	挺杆组合	Push rod	T21C_长151;	2	B
7	140340039-0001	气门内弹簧	Inner spring of valve	T322_7圈;含Hg/Cr6/Pb/PBB/PI	2	B
8	140400016-0001	挡油罩	Valve oil seal	T05K;含Hg/Cr6/Pb/PBB/PBDE≤	1	B
9	500550092-0001	气门套件	Valve Kit	T218_锁夹状态;	1	B
10	140690002-0001	挺柱	Lifter, Valve	T040;含Hg/Cr6/Pb/PBB/PBDE≤	2	B




起动器组件（STARTER SUBASSEMBLY）

序号	零部件编号	零部件名称	Description	规格状态	数量	易损属性
Ser.No.	Part No.				Quantity	CONSUMABLE GRADE
1	193490440-0001	手起动组件	Manual starting assembly	T21C_铁棘爪;黑坯	1	B
2	160210139-0001	风扇罩部件	Fan cover comp.	T21C_PP+玻纤料;黑坯	1	B
3	193500141-0001	手起动部件	Manual starting component	T21C_铁棘爪;黑坯	1	B
4	193560019-0001	拉绳手柄	Pull rope handle	T52W_PVC材质;	1	B
5	193530028-0001	拉绳	Pull rope	T21C_黑色尼龙_1.6m;	1	B
6	380140209-0001	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange	GB/T 5789_M6_L=14;镀蓝白锌Q16	4	C
7	380140003-0005	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange	GB/T 16674.1_M6_L=20;镀蓝白锌Q16	4	C




化油器（CARBURETOR）

序号	零部件编号	零部件名称	Description	规格状态	数量	易损属性
Ser.No.	Part No.				Quantity	CONSUMABLE GRADE
1	170430209-0001	化油器密封垫	Carburetor gasket	T21C_不含石棉纸垫_进气管密封垫;	1	A
2	380180206-0001	双头螺栓	Stud	T21C_M6_L=116;镀蓝白锌Q16	2	C
3	170440111-0001	化油器隔热垫	Heat insulating pad for carbur	T21C_酚醛树脂PF;	1	B
4	170430048-0001	化油器密封垫	Carburetor gasket	T05K_不含石棉纸垫_化油器与隔热垫之间的	1	A
5	380200069-0002	十字槽盘头螺钉	Cross recessed pan head screw	GB/T 818_M3_L=5;镀蓝白锌Q16	2	C
6	660910003-0001	调速步进电机	RUBBER PLUG	T52W;	1	A
7	660920008-0001	调速步进电机安装支架	Mounting bracket of speed-regu	T54D_带卡子;	1	C
8	170021871-0001	化油器	Carburetor	T21C_电子调速_防篡改,带步进电机安装支	1	B
9	170430065-0001	化油器密封垫	Carburetor gasket	T040_空滤器垫;含Hg/Cr6/Pb/PBB/PBDE≤1	1	A
10	380960155-0002	卡箍组合	Clip combination	T290_Φ11_钢带;达克铬Q19	1	A




空气滤清器（AIR CLEANER）

序号	零部件编号	零部件名称	Description	规格状态	数量	易损属性
Ser.No.	Part No.				Quantity	CONSUMABLE GRADE
1	180020893-0001	空滤器	Air filter	T21C;	1	B
2	180070256-T21C	空滤器壳体盖	Air filter casing cover		1	B
3	180130295-0001	空滤器滤芯	Air filter element	T21C;	1	A
4	180280120-T21C	空滤器座	Air filter seat		1	B
5	380741286-T21C	通气管	Breather tube		1	A
6	171480036-T21C	阻风门支架	Choke valve bracket		1	C
7	380140742-0001	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with fla	T21C_M6_L=16;镀蓝白锌Q16	1	C
8	380370048-0001	六角法兰面螺母	Hexagon nut with flan	GB/T 6177.1_M6;镀蓝白锌Q16	2	C
9	381000305-0001	堵头	Caulking	T400_空滤器座负压管堵头;	1	B
10	380140002-0006	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with fla	GB/T 16674.1_M6_L=16;镀蓝白锌Q16	2	C




消声器（MUFFLER）

序号	零部件编号	零部件名称	Description	规格状态	数量	易损属性
Ser.No.	Part No.				Quantity	CONSUMABLE GRADE
1	380310135-0001	十字槽盘头自攻螺钉	Cross recessed pan head	GB/T 845_ST 4.0_L=15;镀	5	C
2	180960193-0001	消声器护罩	Muffler guard shield	T21C_前罩;	1	B
3	380340005-0005	六角螺母	Hexagon nut	GB/T 6170_M8;镀蓝白锌Q1	2	C
4	180572122-0001	消声器	Muffler	T21C;	1	B
5	380140002-0006	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange	GB/T 16674.1_M6_L=16;镀	4	C
6	380140040-0005	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange	GB/T 16674.1_M8_L=16;镀	2	C
7	380310135-0001	十字槽盘头自攻螺钉	Cross recessed pan head	GB/T 845_ST 4.0_L=15;镀	1	C
8	180960194-0001	消声器护罩	Muffler guard shield	T21C_后罩;	1	B




电机总成(ROTOR.STATOR)

序号 Ser.No.	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	规格状态	数量 Quantity	易损属性 CONSUMABLE GRADE
1	380140003-0005	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange	GB/T 16674.1_M6_L=20;镀蓝白锌Q16	2	C
2	270920420-0001	点火线圈	COIL ASSY.,IGNNTION	T21C_抗干扰,带5kΩ金属屏蔽帽;	1	A
3	660080505-0001	电机部件	Components of motor	T21C_230V_2.3kW;	1	B
4	380140185-0003	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange	GB/T 16674.1_M6_L=50;镀蓝白锌Q16	4	C
5	160180039-0001	叶轮	Impeller	T21C;	1	B
6	193590040-0001	起动盘	Starting disc	T21C_高65;	1	C
7	380370051-0001	六角法兰面螺母	Hexagon nut with flange	T040_M14×1.5;镀蓝白锌Q16	1	C
8	380140002-0006	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange	GB/T 16674.1_M6_L=16;镀蓝白锌Q16	4	C




变频器组件(INVERTER ASSY)

序号 Ser.No.	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	规格状态	数量 Quantity	易损属性 CONSUMABLE GRADE
1	660900080-0001	变频器部件	Inverter assy	T63A_2.3kW 50Hz 230V;	1	B
2	290340050-0001	缓冲橡胶	Cushioning rubber	T63A_变频器下方;	2	A
3	380140429-0001	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange	GB/T 16674.1_M5_L=10;镀蓝白锌Q16	2	C
4	290340051-0001	缓冲橡胶	Cushioning rubber	T63A_变频器两侧;	2	A




燃油箱(FUEL TANK)

序号	零部件编号	零部件名称	Description	规格状态	数量	易损属性
Ser.No.	Part No.				Quantity	CONSUMABLE GRADE
1	170870103-0001	油箱盖	Tank cover	T52W_塑料;本色黑6#Q80	1	B
2	170720012-0001	注油口滤网组合	Pouring orifice filter screen combinati	T52W;	1	A
3	170620015-0001	注油口胶套	Rubber lagging for pouring orifice	T52W_不带裙边;	1	A
4	170700162-0001	油箱减震胶垫	Tank damping cushion	T63A;	3	A
5	170501258-0001	油箱	Tank	T63A_塑料;本色黑6#Q80	1	B
6	381210035-0001	十字槽小盘头螺钉	Cross recessed small pan head screw	GB/T823_M4_L=18;镀蓝白锌	1	C
7	173260009-0001	油开关旋钮	Oil switch knob	T63A;	1	B
8	380750964-0001	油管	Oil tube	T63A_内径4_外径9.6_长19	1	A
9	380770285-0001	保护套管	Protective sleeve	TB00_内径10_壁厚0.3_长1	1	A
10	380960170-0002	卡箍组合	Clip combination	T020_Φ9;达克铬Q19	3	C
11	380750965-0001	油管	Oil tube	T63A_内径4_外径9.6_长27	1	A
12	380960225-0001	卡箍组合	Clip combination	T400_Φ14.5;达克铬Q19	1	A
13	380140001-0006	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flange	GB/T 16674.1_M6_L=12;镀	1	C
14	170980135-0001	油开关部件	Components of oil switch	T63A_7×7方轴;	1	B
15	661920017-0001	组合开关	Combination Switch	T63A_熄火/阻风门控制开关	1	B
16	170010051-0001	燃油滤清器	Fuel filter	T63A;	1	A




控制面板（CONTROL PANEL）

序号	零部件编号	零部件名称	Description	规格状态	数量	易损属性
Ser.No.	Part No.				Quantity	CONSUMABLE GRADE
1	271852282-0001	控制面板部件	Components of control panel	T63A_2个_欧式,蓝色,16A,250V,带	1	B
2	283730006-0001	面板输出指示灯	Panel output indicator light	T52W_含运行/故障/机油指示灯(分	1	A
3	271890001-0001	电源插座组合	Power socket combination	T560 欧式,蓝色,16A,250V,带电门	2	B
4	273330005-0001	防水帽	tarpaulin	T52W_怠速开关防水帽;	1	A
5	381070010-0001	插座	Outlet	T52W_直流插座_带10A过流保护器	1	B
6	381070009-0002	插座	Outlet	T52W_并网插座_25A;黑色	1	B
7	381070009-0001	插座	Outlet	T52W_并网插座_25A;红色	1	B
8	273330006-0001	防水帽	tarpaulin	T52W_并网插座防水胶套,橡胶TPV;	2	A
9	173400003-0001	怠速开关	Idle switch	T54S;白色线束	1	A
10	272030008-0001	接地端子组合	Earth terminal combination	T52W;	1	C
11	272040159-0001	控制面板线束	Control panel harness	T63A;	1	A
12	271970031-0001	面板座	Panel bed	T63A_PP-25T;黑色	1	B
13	271240004-0001	电缆接线板	cable connection panel	T645_PA6;	1	B
14	380690017-0001	十字小盘螺钉/平垫组合	Cross small pan head screws / pad C	GB/T 9074.5_M5_L=12_N型;镀黑锌	18	C
15	661900004-0001	百叶窗	Shutter	T63A PA6-G30;黑色	1	B
16	661880010-0001	导风罩	wind scooper	T63A 消声器排气口 橡胶;	1	B
17	271280039-0001	连接线	Connecting wire	T52W 长1500 直流充电线;红/黑色	1	B
18	271880005-0001	电源插头组合	Power plug combination	T560 欧式 16A250V;	2	B




机架总成(FRAME)

序号 Ser.No.	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	规格状态	数量 Quantity	易损属性 CONSUMABLE GRADE
1	271920005-0001	整流桥	Rectification bridge	T52W_KBPC2510P;	1	B
2	380140053-0002	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flang	GB/T 16674.1_M5_L=16;镀蓝白锌Q16	1	C
3	380710024-0001	螺栓或螺钉和平垫圈组	Bolt or screw and washe	T52W_M6_长20_六角头法兰面螺栓;镀蓝白锌(	6	B
4	380822533-0001	衬套	Bushing	T52W_外径10_内径6.5_长8_固定机组减震座/	4	C
5	300770043-0001	机架减震座	Frame shock absorbing s	T63A_喇叭型;	4	B
6	380822534-0001	衬套	Bushing	T52W_外径翻边Φ8.5(Φ16×2)_内径6_长7(5	2	C
7	300770042-0001	机架减震座	Frame shock absorbing s	T63A_圆柱型,两边限位;	2	A
8	380430031-0001	方螺母	Square nuts	T52W_M6(16×16×5);	6	C
9	380420041-0001	卡子螺母	Clip nut	T52W_M5;镀黑锌Q10	4	C
10	303240006-0001	机架底板组合	FRAME COMP Backplane	T63A_PC/PBT-10T;黑色	1	B
11	290340054-0001	缓冲橡胶	Cushioning rubber	T63A_动力下方;	2	A
12	290340048-0001	缓冲橡胶	Cushioning rubber	T63A_导风罩下方;	1	A
13	380370048-0001	六角法兰面螺母	Hexagon nut with flange	GB/T 6177.1 M6;镀蓝白锌Q16	4	C



机架总成(FRAME)

序号	零部件编号	零部件名称	Description	规格状态	数量	易损属性
Ser.No.	Part No.				Quantity	CONSUMABLE GRADE
14	300780038-0001	主机缓冲座	Machine buffering seat	T52W_三方限位,板厚3mm;	4	B
15	380140001-0006	六角头法兰面螺栓	Hexagon bolt with flang	GB/T 16674.1_M6_L=12;镀蓝白锌Q16	4	C
16	271000261-0001	点火器	Lighter	T63A_TCI_不带控制面板输出指示灯;	1	A
17	380310135-0001	十字槽盘头自攻螺钉	Cross recessed pan head	GB/T 845 ST 4.0 L=15;镀蓝白锌Q16	2	C



外观盖板(APPEARANCE COVER)

序号	零部件编号	零部件名称	Description	规格状态	数量	易损属性
Ser.No.	Part No.				Quantity	CONSUMABLE GRADE
1	110630009-0002	机油观察窗	oil checking window	T63A_PP-25T;带机油观察窗旋钮_黄色	1	B
2	381810002-0001	开槽盘头不脱出螺钉	Slotted pan head screw with waist	GB/T 837_M5_L=10;镀黑锌Q10	8	C
3	661860005-0001	左外观盖板	Exterior Cover(left)	T63A_PP-25T;黄色	1	B
4	380100038-0001	六角头法兰盘轴位螺栓	Hex head flange bolt axial	T52W_M6_L=20(台阶Φ10×8);镀黑锌Q1	6	C
5	380420041-0001	卡子螺母	Clip nut	T52W_M5;镀黑锌Q10	6	C
6	661840004-0001	发电机左外壳	Generator Shell(left)	T63A_PP-25T;黑色	1	B
7	380690017-0001	十字小盘螺钉/平垫组合	Cross small pan head screws / pad	GB/T 9074.5_M5_L=12_N型;镀黑锌Q10	4	C
8	661910003-0001	火花塞维护口盖子	sparking plug maintainance cover	T63A_PP-25T;黑色	1	B
9	350440003-0001	卡夹	Clips	T52W_装配左右提手;	1	A
10	290340049-0001	缓冲橡胶	Cushioning rubber	T63A_电机出线位置;	1	A
11	661850004-0001	发电机右外壳	Generator Shell(right)	T63A_PP-25T;黑色	1	B
12	661870006-0001	右外观盖板	Exterior Cover(right)	T63A_PP-25T;黄色	1	B
13	661940005-0001	拉绳手柄口装饰罩	recoil hand shank cover	T63A_金属_启动拉手处装饰;电泳黑漆Q	1	B
14	380200009-0001	十字槽盘头螺钉	Cross recessed pan head screw	GB/T 818_M5_L=10;镀黑锌Q10	2	C